

Codice prodotto	Suggerito al pubblico (IVA compresa)	ECR (Euro) IVA compresa	Caratteristiche base	Codice a barre
SISTEMI MICRO				
LS-K1	659,90	0,30	Sistema di speakers a 3 vie . Riproduzione sonora ad altissima definizione ed ampio spettro . Woofer con diametro da 120mm con cono in carbonio e cornice in alluminio pressofuso. Tweeter e super tweeter separati . Tweeter a cupola morbida da 25mm	0019048169501
K-1000	1.099,90	0,30	Sistema a componenti separati con tecnologia d'avanguardia. R-K1000: circuito di amplificazione interamente digitale. Supreme Ex e Auto Room EQ. Potenza : 50W+50W.Ingresso AUX frontale. Ingresso analogico : Aux, Phono, e Tape In/ Out. DP-1000 : lettore CD, riproduzione dei file musicali compressi (MP3/WMA/AAC) e convertitore D/A Wolfson. LS-K1000 : Altoparlanti in elegante finitura nera lucida in vero legno. Woofer in alluminio pressofuso e tweeter da 45 kHz. Dispersione uniforme grazie a cabinet dal design esclusivo. Colorazione : Silver	0019048177056 0019048174871 0019048177032
K-1000B	1.099,90	0,30	Sistema a componenti separati con tecnologia d'avanguardia. R-K1000: circuito di amplificazione interamente digitale. Supreme Ex e Auto Room EQ. Potenza : 50W+50W.Ingresso AUX frontale. Ingresso analogico : Aux, Phono, e Tape In/ Out. DP-1000 : lettore CD, riproduzione dei file musicali compressi (MP3/WMA/AAC) e convertitore D/A Wolfson. LS-K1000 : Altoparlanti in elegante finitura nera lucida in vero legno. Woofer in alluminio pressofuso e tweeter da 45 kHz. Dispersione uniforme grazie a cabinet dal design esclusivo. Colorazione : Nero	0019048177056 0019048177360 0019048177032
K-711	379,90	0,30	Sistema Micro ad altissima qualità. Corpo centrale R-K711-S: Compatibile MP3/WMA/AAC . Software Supreme EX . Autocalibrazione Active EQ. Ingresso ottico digitale . Potenza nominale : 30W x2. Casse LS-K711: Sistema a 2 vie con woofer da 120mm e tweeter in cupola morbida da 25mm. Casse in MDF. Terminali placcati oro . Casse schermate magneticamente . Griglia staccabile . Colore : Silver	0019048175588 0019048174307
K-711-B	379,90	0,30	Sistema Micro ad altissima qualità. Corpo centrale R-K711-B: Compatibile MP3/WMA/AAC . Software Supreme EX . Autocalibrazione Active EQ. Ingresso ottico digitale . Potenza nominale : 30W x2. Casse LS-K711-B: Sistema a 2 vie con woofer da 120mm e tweeter in cupola morbida da 25mm. Casse in MDF. Terminali placcati oro . Casse schermate magneticamente . Griglia staccabile . Colore Nero	0019048175595 0019048174314
K-521-SB	429,90	0,30	Sistema micro ad alta qualità sonora. Riproduzione CD-R/RW, MP3/WMA con Supreme EX. Connessione iPod con Docking integrata. USB host (MP3/WMA/AAC), AUX, Pre-out per subwoofer, Terminale uscita Digital OUT, Equalizzazione acustica con tecnologia "Coneq", 2x40W, sistema di casse a due vie. Body silver, casse nere	0019048185877
K-521-B	429,90	0,30	Sistema micro ad alta qualità sonora. Riproduzione CD-R/RW, MP3/WMA con Supreme EX. Connessione iPod con Docking integrata. USB host (MP3/WMA/AAC), AUX, Pre-out per subwoofer, Terminale uscita Digital OUT, Equalizzazione acustica con tecnologia "Coneq", 2x40W, sistema di casse a due vie. Colore nero	0019048185884
K821DV	555,90	0,30	Sistema micro ad alta qualità sonora con riproduzione DVD/DivX e CD-R/RW, MP3/WMA con Supreme EX. DTS Surround sensation per DVD Movie con Virtual Surround. Connessione iPod con Docking integrata. USB host (MP3/WMA/AAC), AUX, Pre-out per subwoofer, Terminale uscita Digital OUT, Equalizzazione acustica con tecnologia "Coneq", 2x40W, sistema di casse a due vie. Colore nero	19048185938
K-511USB-B	329,90	0,30	Sistema micro ad alta qualità sonora. Riproduzione CD/MP3/WMA. Connessione iPod. Due ingressi SD card. Registrazione da CD a USB con l'aggiunta di tag-information, USB, AUX input con Digital Encoding, 2x20W, sistema di casse a due vie. Colore nero	0019048180582
M-909DV	269,90	0,30	Sistema audio/video 2.0, compatibile con DVD, DivX e Xvid. Riproduzione formati DV da dispositivi USB. Mini jack sul pannello frontale per sistemi audio digitali Unità centrale: Potenza 50 Watt. Equalizzatore X-Bass. Porta USB per riproduzione musicale. CD e USB compatibili con MP3/WMA .Full Logic, auto-reverse. Tuner MW/FM . RDS. Telecomando in dotazione. colorazione nera	0019048179982

Codice prodotto	Suggerito al pubblico (IVA compresa)	ECR (Euro) IVA compresa	Caratteristiche base	Codice a barre
C-616DV	329,90	0,30	Sistema compatto con amplificatore totalmente digitale, 2x20W, lettore DVD, interfaccia USB, SD CARD slot, iPod dock. Riproduzione DVD/DiVX, SVCD, CD DA/CA-R/RW, MP3 con ID3 Tag. WMA. Virtual Surround. Predisposto per montaggio a muro, preuscita per subwoofer	0019048185372
C-515BT	279,90	0,30	Sistema compatto con amplificatore totalmente digitale, 2x20W, interfaccia USB, SD CARD slot, Bluetooth Receiver, connessione diretta con iPod. Riproduzione CD DA/CA-R/RW, MP3 con ID3 Tag. WMA. Predisposto per montaggio a muro, preuscita per subwoofer	0019048185365
C-313	209,90	0,30	Sistema compatto con amplificatore totalmente digitale, 2x10W, interfaccia USB, SD CARD slot, compatibile con iPod con unità opzionale PAD-IP7. Riproduzione CD DA/CA-R/RW, MP3 con ID3 Tag. WMA. Predisposto per montaggio a muro, preuscita per subwoofer. Colore nero	0019048185358
C-313W	209,90	0,30	Sistema compatto con amplificatore totalmente digitale, 2x10W, interfaccia USB, SD CARD slot, compatibile con iPod con unità opzionale PAD-IP7. Riproduzione CD DA/CA-R/RW, MP3 con ID3 Tag. WMA. Predisposto per montaggio a muro, preuscita per subwoofer. Colore bianco	0019048187703
M-505USB-B	199,90	0,30	Sistema Micro. Unità centrale : Potenza: 30Wx2 (RMS) . Porta USB per lettura e registrazione. Estrazione (ripping) da CD a USB in formato MP3. Lettura MP3/WMA da CD, lettori portatili e chiavi USB. Supporto ID3 Tag ver. 1.1 . AUX su pannello posteriore. RDS. Speakers : Sistema di speakers a 2 vie . Woofer da 10 cm e tweeter da 2,5 cm . Colorazione : nero	0019048174833
M-505USB-S	199,90	0,30	Sistema Micro. Unità centrale : Potenza: 30Wx2 (RMS) . Porta USB per lettura e registrazione. Estrazione (ripping) da CD a USB in formato MP3. Lettura MP3/WMA da CD, lettori portatili e chiavi USB. Supporto ID3 Tag ver. 1.1 . AUX su pannello posteriore. RDS. Speakers : Sistema di speakers a 2 vie . Woofer da 10 cm e tweeter da 2,5 cm . Colorazione : Silver	0019048174826
M-303USB-B	139,90	0,30	Sistema Micro. Unità centrale : Potenza 20 Watt, Equalizzatore X-Bass con 5 preimpostazioni . Timer. Display LCD. Porta USB per riproduzione musicale. CD e USB compatibili con MP3/WMA . Registratore a cassette Full Logic. Tuner MW/FM . RDS. Telecomando in dotazione . Speakers con sistema Full Range e cono da 100 mm. Griglia fissa . -B : colorazione nera	0019048174796
K-323-BK	443,90	0,30	Sistema compatto ad alta resa sonora. Corpo unico in alluminio. Amplificatore totalmente digitale, 2x20W, interfaccia USB, AUX posteriore, compatibile con iPod con unità opzionale PAD-IP7. Virtual Surround (DTS Surround sensation). Colore nero	0019048184924
K-323-S	443,90	0,30	Sistema compatto ad alta resa sonora. Corpo unico in alluminio. Amplificatore totalmente digitale, 2x20W, interfaccia USB, AUX posteriore, compatibile con iPod con unità opzionale PAD-IP7. Virtual Surround (DTS Surround sensation). Colore silver	0019048184061

Codice prodotto	Suggerito al pubblico (IVA compresa)	ECR (Euro) IVA compresa	Caratteristiche base	Codice a barre
SINTOAMPLIFICATORI A/V				
KRF-V5300D	269,90	0,30	Sintoamplificatore A/V Dolby Digital , DTS Ready, Dolby Pro Logic II. 5 x 100 Watt . Nuova modalità Pure Audio Mode. Ingresso Aux frontale (audio e video). 2 ingressi Optical audio, 1 ingresso coassiale, Easy Set Up con Active EQ	0019048179388
KRF-V6400D KRF-V6400D-S	329,90	0,30	Sintoamplificatore A/V con HDMI switching (video pass-thru) 2 in, 1 out. Blu-ray support (Multi channel PCM via HDMI). Dolby Digital EX 6.1ch, Dolby Pro Logic IIx. DTS Surround e DTS 96/24, DTS-ES 6.1, 6 x 130 Watt .Pure Audio Mode.Easy Set Up con Active EQ	0019048185532 0019048185549
KRF-V7300D KRF-V7300D-S	439,90	0,30	Sintoamplificatore A/V compatibile con segnale HD dei dischi Blu Ray e iPod (tramite cavo opzionale PNC-IP120). HDMI repeater 2 in, 1 out. Analogue video converter. 32 bit DSP. Dolby Digital EX , DTS ES 6.1ch, Dolby Pro Logic IIx, Dolby True HD. 7 x 130 Watt .Pure Audio Mode.Easy Set Up con Active EQ	0019048179913 0019048179906
DIFFUSORI ACUSTICI				
KS-1300HT	79,90	0,30	Sistema diffusori full range schermati magneticamente, composto da 2 canali frontali, 2 surround e centrale. Ingresso massimo 120W . Staffe montaggio a muro incluse. Colore silver	0019048179326
KS-1300HT-B	79,90	0,30	Sistema diffusori full range schermati magneticamente, composto da 2 canali frontali, 2 surround e centrale. Ingresso massimo 120W . Staffe montaggio a muro incluse. Colore nero	0019048179333
SW-40HT-B	149,90	0,30	Subwoofer amplificato bass reflex / ingresso massimo 100W. Woofer 160 mm. / Pannello controllo frontale . Colore nero	0019048172730
KIT CINEMA				
KIT CINEMA 9.1B	389,90	0,30	Composto da : KRF-V5450D + KS-1300HT-B + SW-20HT-BK	8031516000941
KIT CINEMA 9.3B	469,90	0,30	Composto da : KRF-V6400D + SCS-140BK	8031516001016
KIT CINEMA 9.4B	489,90	0,30	Composto da : KRF-V6400D + SCS-200.5BK	8031516000965
KIT CINEMA 8.1B	333,90	0,30	Composto da : KRF-V5300D + KS-1300HT-B + SW-40HT-BK	8031516000804
KIT CINEMA 8.4B	439,90	0,30	Composto da : KRF-V5300D + SCS-200.5BK	8031516000903
GIRADISCHI				
P-110-S	119,90	0,30	Giradischi semi-automatico per sistemi mini	0019048106353
ACCESSORI MEMORIE PORTATILI				
CC-MGRA7SE	32,90	-	custodia-treppiede per memoria portatile MGR-A7-B	
PNC-IP120	44,90	-	cavo per iPod per C-707i, KRF-V7300, KRF-V8300, KRF-V9300	0019048178305
PAD-IP7	79,90	-	docking station per iPod. Compatibile con K-1000, Esule, K-711, K-511USB, AX-7, C-707i. iPod supportati: 3G,4G,5G,6G, Nano 1,2,3, Classic, Touch, Mini	0019048181343