

KENWOOD

Listen to the Future

CAR ENTERTAINMENT

2009-2010



GET CONNECTED ENJOY IT ALL



Bluetooth



DNX8220BT

Sistema di navigazione con monitor doppio DIN da 6,95" con Bluetooth

6.95" Wide	NAVI Inside	TOUCH PANEL	TMC Unit Inside	5V 5.1ch PREOUT
5.1ch DSP	50W X4 MOSFET	USB x2	1AVout 2AVin	RAC WMA MP3
MPEG 1/2 JPEG	DVD R/RW	OEM Wired Remote		



DNX7220

Sistema di navigazione con monitor doppio DIN da 6,95"

6.95" Wide	NAVI Inside	TOUCH PANEL	TMC Unit Inside	2V 3 PREOUTS	50W X4 MOSFET
USB x1	1AVout 1AVin	RAC WMA MP3	MPEG 1/2 JPEG		OEM Wired Remote



Bluetooth



DNX5240BT

Sistema di navigazione con monitor doppio DIN da 6,1" con Bluetooth

6.1" Wide	NAVI Inside	TOUCH PANEL	TMC Unit Inside	2V 2 PREOUTS	50W X4 MOSFET
USB x1	1AVout	FRONT AVin	RAC WMA MP3 WAV	MPEG 1/2 JPEG	DVD R/RW
					OEM Wired Remote



DNX5240*1

Sistema di navigazione con monitor doppio DIN da 6,1"

6.1" Wide	NAVI Inside	TOUCH PANEL	TMC Unit Inside	2V 2 PREOUTS	50W X4 MOSFET
USB x1	1AVout	FRONT AVin	RAC WMA MP3 WAV	MPEG 1/2 JPEG	DVD R/RW
					OEM Wired Remote



GTM10

Sintonizzatore TMC RDS

KNA-G421V

Unità di navigazione esterna



KNA-RCDV330

Telecomando opzionale per monitor e sistemi di navigazione

KNA-SD11E/MP11E

Aggiornamento mappe per navigazione con SD Card / Aggiornamento mappe per DNX5220 e DNX5220BT

SISTEMI DI NAVIGAZIONE A COMPONENTI SEPARATI

NVD54G41V

KVT-524DVD + KNA-G421V

NVL72G41V

LZ-702W + KNA-G421V

*1- Per la connessione Bluetooth con iPhone è necessario utilizzare l'interfaccia opzionale KCA-BT200



Powered by
Parrot



DDX8022BT



Monitor doppio DIN da 6,95" con Bluetooth e lettore DVD

6.95" Wide	NAVI Ready	TOUCH PANEL	5V 5.1ch PREOUT	5.1ch DSP
50W X4 MOSFET	USB x2	1AVout 2AVin	RAC WMA MP3	MPEG 1/2 JPEG
DVD-R/RW	OEM Wired Remote			



DDX5024*1



Monitor doppio DIN da 6,1" con lettore DVD

6.1" Wide	NAVI Ready	TOUCH PANEL	2V 2 PREOUTS	50W X4 MOSFET	USB x1
1AVout	FRONT AVin	RAC WMA MP3 WAV	MPEG 1/2 JPEG	DVD-R/RW	OEM Wired Remote



KVT-524DVD*1



Monitor a scomparsa 1 DIN da 7,0" con lettore DVD

7" Wide	NAVI Ready	TOUCH PANEL	2V 2 PREOUTS	50W X4 MOSFET	USB x1
1AVout 1AVin	RAC WMA MP3 WAV	MPEG 1/2 JPEG	DVD-R/RW	OEM Wired Remote	



LZ-702W

Monitor esterno o per poggiatesta da 6,95"

6.95" Wide	NAVI Ready	TOUCH PANEL	OSD	1AVout 2AVin
------------	------------	-------------	-----	--------------



LZ-702IR

Monitor per poggiatesta da 6,95"

6.95" Wide	OSD	1AVout 2AVin	IR HP Ready
------------	-----	--------------	-------------



KTC-D500E

Sintonizzatore TV digitale terrestre



CAW-ANT450

Antenna per KTC-D500E



CCD-2000

Retrocamera CCD a colori

*1- Per la connessione Bluetooth con iPhone è necessario utilizzare l'interfaccia opzionale KCA-BT200

SWITCH ON BE IN CONTROL

DSP SOUND EXCELLENCE SOUND EXCELLENCE

Il nuovo **DSP Sound Excellence** offre nuove soluzioni per calibrare il suono in base alle tue esigenze. L'**Highway-sound** ricostruisce parte della gamma audio coperta da rumori esterni. Questo **DSP** contiene inoltre **iPod EQ**, **Supreme+**, **Bass Boost**, e **Digital Time Alignment** che permettono di avere il massimo della resa sonora nella tua vettura.



KDC-BT6544U*2




Sintolettore CD Bluetooth con controllo iPod e riproduzione AAC/WMA/MP3



KDC-BT6044*2




Sintolettore CD Bluetooth e riproduzione AAC/WMA/MP3



KDC-W5544U*1



Sintolettore CD con controllo iPod e riproduzione AAC/WMA/MP3



DOPPIO-DIN



DPX503U




Sintolettore CD con ingresso USB e riproduzione AAC/WMA/MP3



DPX303



Sintolettore CD con riproduzione AAC/WMA/MP3



*1- Per la connessione Bluetooth con iPhone è necessario utilizzare l'interfaccia opzionale KCA-BT200

*2- Utilizzabile come vivavoce e non come riproduttore audio Bluetooth

FUNZIONE SEARCH iPod FRIENDLY



La funzione **Alphabet search** presente nei sintonizzatori Kenwood compatibili con iPod, permette di effettuare la ricerca alfabetica del brano desiderato tra playlist, artisti, brani, album, ecc. mentre la funzione **Skip Search** permette di avere il preascolto dei brani, la durata del preascolto è impostabile tra 0,5%, 1%, 5% e 10%. Entrambe le funzioni sono disponibili nella modalità **Dual Search**.



KDC-W4544U



Sintonizzatore CD con controllo iPod e riproduzione AAC/WMA/MP3

TDF Bass BOOST	FL System	50Wx4 MOSFET <i>wma mp3</i>	2V 1 PREOUT RDS RADIO TEXT	FRONT USB AUX RDS RADIO TEXT	Music SEARCH DEM IR Remote
---------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------



KDC-W4044UA

Sintonizzatore CD con ingresso USB e riproduzione AAC/WMA/MP3

TDF Bass BOOST	FL System	50Wx4 MOSFET <i>wma mp3</i>	2V 1 PREOUT RDS RADIO TEXT	FRONT USB AUX RDS RADIO TEXT	Music SEARCH DEM IR Remote
---------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------



KDC-W4044UG

Sintonizzatore CD con ingresso USB e riproduzione AAC/WMA/MP3

TDF Bass BOOST	FL System	50Wx4 MOSFET <i>wma mp3</i>	2V 1 PREOUT RDS RADIO TEXT	FRONT USB AUX RDS RADIO TEXT	Music SEARCH DEM IR Remote
---------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------



KDC-W3544W

Sintonizzatore CD con riproduzione WMA e MP3



TDF Bass BOOST	FL System	50Wx4 MOSFET <i>wma mp3</i>	2V 1 PREOUT RDS RADIO TEXT	FRONT AUX RDS RADIO TEXT	Music SEARCH DEM IR Remote
---------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------



KDC-W3044A

Sintonizzatore CD con riproduzione WMA e MP3

TDF Bass BOOST	FL System	50Wx4 MOSFET <i>wma mp3</i>	2V 1 PREOUT RDS RADIO TEXT	FRONT AUX RDS RADIO TEXT	Music SEARCH DEM IR Remote
---------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------



KDC-W3044G

Sintonizzatore CD con riproduzione WMA e MP3

TDF Bass BOOST	FL System	50Wx4 MOSFET <i>wma mp3</i>	2V 1 PREOUT RDS RADIO TEXT	FRONT AUX RDS RADIO TEXT	Music SEARCH DEM IR Remote
---------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------



KDC-W241AY/GY

Sintonizzatore CD con riproduzione WMA e MP3

TDF <i>wma mp3</i>	FL RDS	50Wx4	FRONT AUX	Bass BOOST	System
------------------------------	------------------	--------------	------------------	-------------------	---------------

*nella foto è visualizzato il modello GY

SINTOLETTORI DVD



KDV-7241Y



Sintonizzatore DVD con monitor da 2,7"

Motorized SLIDE	2.7" Wide	Color TFT LCD	50Wx4 MOSFET	2.5V 3 PREOUTS	1A Vout 1A V in
7-BAND EQ	<i>wma mp3 wau</i>	MPEG 1/2 JPEG	DVD-R/RW	Bluetooth	REMOTE Supplied



KDV-5241UY



Sintonizzatore DVD con ingresso USB

FLIP DOWN	4 Line Full Dot LCD	50Wx4 MOSFET	2.5V 3 PREOUTS	FRONT USB AV in	1 Video out
5-BAND EQ	<i>wma mp3 wau</i>	MPEG 1/2	DVD-R/RW	Bluetooth	REMOTE Supplied

PLUG YOURSELF IN FEEL THE POWER



Dual Drive
Dual Power Supply
Reference Fit

KAC-X1D

MAX Power
◀1500w▶

Amplificatore digitale mono

- DIGITAL AMP
- Variable INFRA.FILTER
- Variable L.P.F.
- Cooling Fan
- 2 OHM CAPABILITY



Dual Power Supply
Reference Fit

KAC-X4D

MAX Power
◀1200w▶

Amplificatore digitale a 4 canali

- DIGITAL AMP
- Variable H.P.F.
- Variable L.P.F.
- Cooling Fan
- 2 OHM CAPABILITY



KAC-9104D

MAX Power
◀1800w▶

Amplificatore mono classe D

- Bass BOOST
- INFRA.FILTER
- Variable L.P.F.
- NEW AIRFLOW SYSTEM
- 1 OHM CAPABILITY
- SP LEVEL INPUT



KAC-8104D

MAX Power
◀1000w▶

Amplificatore mono classe D

- Bass BOOST
- INFRA.FILTER
- Variable L.P.F.
- NEW AIRFLOW SYSTEM
- 2 OHM CAPABILITY
- SP LEVEL INPUT



KAC-7204

MAX Power
◀1000w▶

Amplificatore stereo con connessione a ponte

- Bass BOOST
- Variable H.P.F.
- Variable L.P.F.
- NEW AIRFLOW SYSTEM
- 2 OHM CAPABILITY
- SP LEVEL INPUT



KAC-8404

MAX Power
◀600w▶

Amplificatore a 4/3/2 canali

- Bass BOOST
- Variable H.P.F.
- Variable L.P.F.
- NEW AIRFLOW SYSTEM
- 2 OHM CAPABILITY
- SP LEVEL INPUT



KAC-7404

MAX Power
◀720w▶

Amplificatore a 4/3/2 canali

- H.P.F.
- Variable L.P.F.
- 2 OHM CAPABILITY
- SP LEVEL INPUT



KAC-6404

MAX Power
◀500w▶

Amplificatore a 4/3/2 canali

- H.P.F.
- Variable L.P.F.
- 2 OHM CAPABILITY
- SP LEVEL INPUT



BassExpander

KAC-6104D

MAX Power
◀600w▶

Amplificatore mono classe D

- DIGITAL AMP
- Variable L.P.F.
- 2 OHM CAPABILITY
- SP LEVEL INPUT



KAC-5204

MAX Power
◀350w▶

Amplificatore stereo con connessione a ponte

- L.P.F.
- 2 OHM CAPABILITY
- SP LEVEL INPUT



KAC-6203

MAX Power
◀600w▶

Amplificatore stereo con connessione a ponte

- L.P.F.
- 2 OHM CAPABILITY
- SP LEVEL INPUT

START LISTENING HEAR THE CLARITY

SUBWOOFERS



KFC-W3012

PEAK Power
 ◀1200w▶

Subwoofer ad alte prestazioni serie Component da 300 mm

Carbon-FR cone
with Fiber TexturePush
Terminal

KFC-W2512

PEAK Power
 ◀1000w▶

Subwoofer ad alte prestazioni serie Component da 250 mm

Carbon-FR cone
with Fiber TexturePush
Terminal

SERIE - E



KFC-E1762

PEAK Power
 ◀200w▶
Altoparlanti a 3 vie a montaggio
a filo da 170 mm

KFC-E1362

PEAK Power
 ◀150w▶
Altoparlanti a 3 vie a montaggio
a filo da 130 mm

KFC-E1062

PEAK Power
 ◀120w▶
Altoparlanti a 3 vie a montaggio
a filo da 100 mm

KFC-E1752

PEAK Power
 ◀180w▶
Altoparlanti a doppio cono a montaggio
a filo da 170 mm

KFC-E1352

PEAK Power
 ◀140w▶
Altoparlanti a doppio cono a montaggio
a filo da 130 mm

KFC-E1052

PEAK Power
 ◀110w▶
Altoparlanti a doppio cono a montaggio
a filo da 100 mm

SERIE CUSTOM



KFC-E1762C

PEAK Power
 ◀200w▶
Altoparlanti a 3 vie a montaggio
a filo da 170 mm

KFC-E1362C

PEAK Power
 ◀150w▶
Altoparlanti a 3 vie a montaggio
a filo da 130 mm

KFC-E1062C

PEAK Power
 ◀120w▶
Altoparlanti a 3 vie a montaggio
a filo da 100 mm

KFC-E1752C

PEAK Power
 ◀180w▶
Altoparlanti a doppio cono a montaggio
a filo da 170 mm

KFC-E1352C

PEAK Power
 ◀140w▶
Altoparlanti a doppio cono a montaggio
a filo da 130 mm

KFC-E1052C

PEAK Power
 ◀110w▶
Altoparlanti a doppio cono a montaggio
a filo da 100 mm