

Codice prodotto	Suggerito al pubblico (IVA compresa)	ECR (Euro) IVA compresa	Caratteristiche base	Codice a barre
<b>SISTEMI MICRO</b>				
R-K1	<b>1.539,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema micro ad altissima qualità . Potenza in uscita : 70w x2 RMS. Amplificatore, preamplificatore, tuner radioe cd player in unico corpo ma con componentistica separata . Sepreme Ex, tuner con RDS. Dimensioni : 270x51x407	0019048172808
LS-K1	<b>659,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema di speakers a 3 vie . Riproduzione sonora ad altissima definizione ed ampio spettro . Woofer con diametro da 120mm con cono in carbonio e cornice in alluminio pressofuso. Tweeter e super tweeter separati . Tweeter a cupola morbida da 25mm	0019048169501
K-1000	<b>1.099,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema a componenti separati con tecnologia d'avanguardia. R-K1000: circuito di amplificazione interamente digitale. Supreme Ex e Auto Room EQ. Potenza : 50W+50W.Ingresso AUX frontale. Ingresso analogico : Aux, Phono, e Tape In/ Out. DP-1000 : lettore CD, riproduzione dei file musicali compressi (MP3/WMA/AAC) e convertitore D/A Wolfson. LS-K1000 : Altoparlanti in elegante finitura nera lucida in vero legno. Woofer in alluminio pressofuso e tweeter da 45 kHz. Dispersione uniforme grazie a cabinet dal design esclusivo. Colorazione : Silver	0019048177056 0019048174871 0019048177032
K-1000B	<b>1.099,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema a componenti separati con tecnologia d'avanguardia. R-K1000: circuito di amplificazione interamente digitale. Supreme Ex e Auto Room EQ. Potenza : 50W+50W.Ingresso AUX frontale. Ingresso analogico : Aux, Phono, e Tape In/ Out. DP-1000 : lettore CD, riproduzione dei file musicali compressi (MP3/WMA/AAC) e convertitore D/A Wolfson. LS-K1000 : Altoparlanti in elegante finitura nera lucida in vero legno. Woofer in alluminio pressofuso e tweeter da 45 kHz. Dispersione uniforme grazie a cabinet dal design esclusivo. Colorazione : Nero	0019048177056 0019048177360 0019048177032
AX-7	<b>659,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema Audio/Video Alta Qualità- Potenza TTL 100W - DVD Video/ CD/MP3/WMA/JPEG - SintoRDS - KRAC Colore Silver. Composto da: CM-AX7 LS-AXD7	0019048167439 0019048164575
AX-8	<b>659,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema Audio/Video Alta Qualità- Potenza TTL 100W - DVD Video/ CD/MP3/WMA/JPEG - SintoRDS - KRAC Colore Nero. Composto da: CM-AX8 LS-AXD7	0019048179715 0019048164575
K-711	<b>379,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema Micro ad altissima qualità. <b>Corpo centrale R-K711-S:</b> Compatibile MP3/WMA/AAC . Software Supreme EX . Autocalibrazione Active EQ. Ingresso ottico digitale . Potenza nominale : 30W x2. <b>Casse LS-K711:</b> Sistema a 2 vie con woofer da 120mm e tweeter in cupola morbida da 25mm. Casse in MDF. Terminali placcati oro . Casse schermate magneticamente . Griglia staccabile . Colore : Silver	0019048175588 0019048174307
K-711-B	<b>379,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema Micro ad altissima qualità. <b>Corpo centrale R-K711-B:</b> Compatibile MP3/WMA/AAC . Software Supreme EX . Autocalibrazione Active EQ. Ingresso ottico digitale . Potenza nominale : 30W x2. <b>Casse LS-K711-B:</b> Sistema a 2 vie con woofer da 120mm e tweeter in cupola morbida da 25mm. Casse in MDF. Terminali placcati oro . Casse schermate magneticamente . Griglia staccabile . Colore Nero	0019048175595 0019048174314
K-511USB	<b>329,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema micro ad alta qualità sonora. Riproduzione CD/MP3/WMA. Connessione iPod. Due ingressi SD card. Registrazione da CD a USB con l'aggiunta di tag-information, USB, AUX input con Digital Encoding, 2x20W, sistema di casse a due vie. Colore silver	0019048180575
K-511USB-B	<b>329,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema micro ad alta qualità sonora. Riproduzione CD/MP3/WMA. Connessione iPod. Due ingressi SD card. Registrazione da CD a USB con l'aggiunta di tag-information, USB, AUX input con Digital Encoding, 2x20W, sistema di casse a due vie. Colore nero	0019048180582
M-909DV	<b>269,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema audio/video 2.0, compatibile con DVD, DivX e Xvid. Riproduzione formati DV da dispositivi USB. Mini jack sul pannello frontale per sistemi audio digitali Unità centrale: Potenza 50 Watt. Equalizzatore X-Bass. Porta USB per riproduzione musicale. CD e USB compatibili con MP3/WMA .Full Logic, auto-reverse. Tuner MW/FM . RDS. Telecomando in dotazione. colorazione nera	0019048179982

Codice prodotto	Suggerito al pubblico (IVA compresa)	ECR (Euro) IVA compresa	Caratteristiche base	Codice a barre
C707i-W	<b>329,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema audio di nuova concezione, design sottile e compatto, compatibile con CD/MP3;WMA, ingresso aux-in frontale per connettere qualsiasi tipo di memoria portatile, connessione REC OUT per dispositivi di registrazione esterni, uscita per eventuale sub esterno, compatibile iPod con cavo opzionale. 10Wx2. colore: bianco	0019048178268
C707i-S	<b>329,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema audio di nuova concezione, design sottile e compatto, compatibile con CD/MP3;WMA, ingresso aux-in frontale per connettere qualsiasi tipo di memoria portatile, connessione REC OUT per dispositivi di registrazione esterni, uscita per eventuale sub esterno, compatibile iPod con cavo opzionale. 10Wx2. colore: silver	0019048178282
C-515BT	<b>279,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema compatto con amplificatore totalmente digitale, 2x20W, interfaccia USB, SD CARD slot, Bluetooth Receiver, connessione diretta con iPod. Riproduzione CD DA/CA-R/RW, MP3 con ID3 Tag. WMA. Predisposto per montaggio a muro, preuscita per subwoofer	0019048185365
C-313	<b>229,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema compatto con amplificatore totalmente digitale, 2x10W, interfaccia USB, SD CARD slot, compatibile con iPod con unità opzionale PAD-IP7. Riproduzione CD DA/CA-R/RW, MP3 con ID3 Tag. WMA. Predisposto per montaggio a muro, preuscita per subwoofer	0019048185358
M-707iS	<b>239,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema Micro con docking per iPod inclusa, per la riproduzione e il controllo dell'iPod 3G e dei modelli superiori. Unità centrale : Potenza: 45Wx2 (RMS) . Lettura MP3/WMA. Porta USB: registrazione da CD a USB. Riproduzione da memorie portatili. Colorazione : silver	0019048179968
M-707iB	<b>239,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema Micro con docking per iPod inclusa, per la riproduzione e il controllo dell'iPod 3G e dei modelli superiori. Unità centrale : Potenza: 45Wx2 (RMS) . Porta USB: registrazione da CD a USB. Riproduzione da memorie portatili. Lettura MP3/WMA. Colorazione : nero	0019048179975
M-505USB-B	<b>199,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema Micro. Unità centrale : Potenza: 30Wx2 (RMS) . Porta USB per lettura e registrazione. Estrazione (ripping) da CD a USB in formato MP3. Lettura MP3/WMA da CD, lettori portatili e chiavi USB. Supporto ID3 Tag ver. 1.1 . AUX su pannello posteriore. RDS. Speakers : Sistema di speakers a 2 vie . Woofer da 10 cm e tweeter da 2,5 cm . Colorazione : nero	0019048174833
M-505USB-S	<b>199,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema Micro. Unità centrale : Potenza: 30Wx2 (RMS) . Porta USB per lettura e registrazione. Estrazione (ripping) da CD a USB in formato MP3. Lettura MP3/WMA da CD, lettori portatili e chiavi USB. Supporto ID3 Tag ver. 1.1 . AUX su pannello posteriore. RDS. Speakers : Sistema di speakers a 2 vie . Woofer da 10 cm e tweeter da 2,5 cm . Colorazione : Silver	0019048174826
M-303USB-B	<b>139,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema Micro. Unità centrale : Potenza 20 Watt,. Equalizzatore X-Bass con 5 preimpostazioni . Timer. Display LCD. Porta USB per riproduzione musicale. CD e USB compatibili con MP3/WMA . Registratore a cassette Full Logic. Tuner MW/FM . RDS. Telecomando in dotazione . Speakers con sistema Full Range e cono da 100 mm. Griglia fissa . -B : colrazione nera	0019048174796
K-323-BK	<b>443,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema compatto ad alta resa sonora. Corpo unico in alluminio. Amplificatore totalmente digitale, 2x20W, interfaccia USB, AUX posteriore, compatibile con iPod con unità opzionale PAD-IP7. Virtual Surround (DTS Surround sensation). Colore nero	0019048184924
K-323-S	<b>443,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema compatto ad alta resa sonora. Corpo unico in alluminio. Amplificatore totalmente digitale, 2x20W, interfaccia USB, AUX posteriore, compatibile con iPod con unità opzionale PAD-IP7. Virtual Surround (DTS Surround sensation). Colore silver	0019048184061
CORE-A55 (PRODINO)	<b>385,00</b>	<b>0,30</b>	Desktop Speaker System ad alta resa sonora ed ampia connettività. Corpo in alluminio. Amplificatore : 10W + 10WRMS (4 Ohm), interfaccia USB, compatibile con iPod con unità opzionale PAD-IP7. Speakers full-range schermati, woofer da 60 mm	0019048182364
<b>SINTOAMPLIFICATORI A/V</b>				
KRF-V5300D	<b>269,00</b>	<b>0,30</b>	Sintoamplificatore A/V Dolby Digital , DTS Ready, Dolby Pro Logic II. 5 x 100 Watt . Nuova modalità Pure Audio Mode. Ingresso Aux frontale (audio e video). 2 ingressi Optical audio, 1 ingresso coassiale, Easy Set Up con Active EQ	0019048179388
KRF-V6400D V6400D-S	<b>329,00</b>	<b>0,30</b>	Sintoamplificatore A/V con HDMI switching (video pass-thru) 2 in, 1 out. Blu-ray support (Multi channel PCM via HDMI). Dolby Digital EX 6.1ch, Dolby Pro Logic IIx. DTS Surround e DTS 96/24, DTS-ES 6.1, 6 x 130 Watt .Pure Audio Mode.Easy Set Up con Active EQ	0019048185532 0019048185549

Codice prodotto	Suggerito al pubblico (IVA compresa)	ECR (Euro) IVA compresa	Caratteristiche base	Codice a barre
KRF-V7300D	<b>439,00</b>	<b>0,30</b>	Sintoamplificatore A/V compatibile con segnale HD dei dischi Blu Ray e iPod (tramite cavo opzionale PNC-IP120). HDMI repeater 2 in, 1 out. Analogue video converter. 32 bit DSP. Dolby Digital EX, DTS ES 6.1ch, Dolby Pro Logic IIx. 7 x 130 Watt .Pure Audio Mode.Easy Set Up con Active EQ	0019048179913
KRF-V8300D KRF-V8300D-S	<b>489,00</b>	<b>0,30</b>	Sintoamplificatore A/V compatibile con segnale HD dei dischi Blu Ray e iPod (tramite cavo opzionale PNC-IP120). HDMI repeater 2 in, 1 out. Analogue video converter. 32 bit DSP. Dolby Digital EX, DTS ES 6.1ch, Dolby Pro Logic IIx. Dolby virtual speaker e dolby headphone. 7 x 130 Watt .Pure Audio Mode.Easy Set Up con Active EQ e auto-room EQ	0019048179937 0019048179920
KRF-V9300D KRF-V9300D-S	<b>599,00</b>	<b>0,30</b>	Sintoamplificatore A/V compatibile con segnale HD dei dischi Blu Ray e iPod (tramite cavo opzionale PNC-IP120). HDMI repeater 2 in, 1 out. Upscaling video a 1080p. Analogue video converter. 32 bit DSP. Dolby Digital EX, DTS ES 6.1ch, Dolby Pro Logic IIx. Dolby virtual speaker e dolby headphone. 7 x 130 Watt .Pure Audio Mode.Easy Set Up con Active EQ e auto-room EQ	0019048179951 0019048179944
<b>SLIM LINE</b>				
VRS-6200	<b>279,00</b>	<b>0,30</b>	Sintoamplificatore A/V Dolby Digital EX, DTS-ES, Dolby Pro Logic II - Potenza 80Wx5 - 5 DSP - Active EQ - RDS - Telecomando	019048160973
<b>LETTORI DVD</b>				
DVF-3500-S DVF-3500-B	<b>99,00</b>	<b>0,30</b>	Lettore di DVD-R/RW / +R/RW / SVCD / JPEG / CD-R/RW / MP3 / WMA - Riproduzione DivX e Xvid / Uscite Dolby Digital, DTS / PAL PROGRESSIVE SCAN, Uscite scart, component e digitale coassiale . Disponibile sia Silver che Black	0019048179395 0019048179401
DVF-5500-S DVF-5500-B	<b>149,00</b>	<b>0,30</b>	Connessione HDMI - Lettore di DVD-R/RW / +R/RW / SVCD / JPEG / CD-R/RW / MP3 / WMA - Riproduzione DivX e Xvid / Uscite Dolby Digital, DTS / PAL PROGRESSIVE SCAN, 108 MHz 12bit Video DAC . Disponibile sia Silver che Black	0019048179418 0019048179425
<b>DIFFUSORI ACUSTICI</b>				
KS-1300HT	<b>79,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema diffusori full range schermati magneticamente, composto da 2 canali frontali, 2 surround e centrale. Ingresso massimo 120W . Staffe montaggio a muro incluse. Colore silver	0019048179326
KS-1300HT-B	<b>79,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema diffusori full range schermati magneticamente, composto da 2 canali frontali, 2 surround e centrale. Ingresso massimo 120W . Staffe montaggio a muro incluse. Colore nero	0019048179333
KS-3200HT	<b>109,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema diffusori Home Theatre composto da 2 canali frontali, 2 surround e centrale. Diffusori 2 altoparlanti, 2 vie. Ingresso massimo 120W	019048160065
KS-3200HT-B	<b>109,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema diffusori Home Theatre composto da 2 canali frontali, 2 surround e centrale. Diffusori 2 altoparlanti, 2 vie. Ingresso massimo 120W. Colore nero	0019048172716
SW-40HT	<b>149,00</b>	<b>0,30</b>	Subwoofer amplificato bass reflex / ingresso massimo 100W. Woofer 160 mm. / Pannello controllo frontale	019048168153
SW-40HT-B	<b>149,00</b>	<b>0,30</b>	Subwoofer amplificato bass reflex / ingresso massimo 100W. Woofer 160 mm. / Pannello controllo frontale . Colore nero	0019048172730
LS-V130BK	<b>109,00</b>	<b>0,30</b>	Sistema di speakers a 2 vie . Sistema Bass Reflex. Woofer con diametro da 120mm. Tweeter a cupola bilanciata da 25mm. Colore nero.	0019048179340
<b>KIT CINEMA</b>				
KIT CINEMA 9.1B	<b>409,00</b>	<b>0,30</b>	Composto da : KRF-V5450D + KS-1300HT-B + SW-20HT-BK	8031516000941
KIT CINEMA 9.3B	<b>469,00</b>	<b>0,30</b>	Composto da : KRF-V6400D + SCS-140BK	8031516001016
KIT CINEMA 9.4B	<b>489,00</b>	<b>0,30</b>	Composto da : KRF-V6400D + SCS-200.5BK	8031516000965
KIT CINEMA 9.4	<b>489,00</b>	<b>0,30</b>	Composto da : KRF-V6400D-S + SCS-200.5	8031516000958
KIT CINEMA 8.1B	<b>369,00</b>	<b>0,30</b>	Composto da : KRF-V5300D + KS-1300HT-B + SW-40HT-BK	8031516000804
KIT CINEMA 8.1BD	<b>459,00</b>	<b>0,30</b>	Composto da : KRF-V5300D + DVF-3500-B + KS-1300HT-B + SW-40HT-BK	8031516000828
KIT CINEMA 8.2	<b>439,00</b>	<b>0,30</b>	Composto da : KRF-V6300D-S + KS-3200HT + SW-40HT	8031516000835
KIT CINEMA 8.4B	<b>439,00</b>	<b>0,30</b>	Composto da : KRF-V5300D + SCS-200.5BK	8031516000903
<b>GIRADISCHI</b>				
P-110-S	<b>119,00</b>	<b>0,30</b>	Giradischi semi-automatico per sistemi mini	019048107312

Codice prodotto	Suggerito al pubblico (IVA compresa)	ECR (Euro) IVA compresa	Caratteristiche base	Codice a barre
<b>MEMORIE PORTATILI</b>				
MGR-A7-B	<b>329,00</b>	-	Flash Memory da 2 GB. SD card slot. Riproduzione MP3/WMA/WAV. Formati di registrazione: WAV/WMA. 3 microfoni a 3 vie per la registrazione. Amplificatore digitale Supreme. DRM : WMT, DRM10. Display LCD monocromatico 128x96mm . Modalità di riproduzione normale , repeat, random. Ricerca per Artista, Album, Genere , Traccia. Batterie al litio. Dimensioni : 100x52,7x18mm. Compatibile con Windows Vista, XP, 2000. Accessori : cuffie intrauricolari , Cavo USB, AC adaptor, manuale.	0019048178510
<b>ACCESSORI MEMORIE PORTATILI</b>				
SLG-7	<b>219,00</b>	-	Trasmettitore/ Ricevitore dati audio wireless . Trasmettitore : permette il trasferimento di dati audio digitali non compressi (Linear PCM, 16bit, 44.1kHz). Banda di frequenza : 2.4GHz . Ingresso USB audio per connessione a PC. Ingresso audio analogo (mini jack). Portata : 30m circa. Tempo di riproduzione audio utilizzando batterie incluse : circa 4,5 ore. Ricevitore : Uscita audio RCA. Uscita ottico digitale	0019048173935
CC-MGRA7SE	<b>32,00</b>	-	custodia-treppiede per memoria portatile MGR-A7-B	
PNC-IP120	<b>44,00</b>	-	cavo per iPod per C-707i, KRF-V7300, KRF-V8300, KRF-V9300	0019048178305
PAD-IP7	<b>79,00</b>	-	docking station per iPod. Compatibile con K-1000, Esule, K-711, K-511USB, AX-7, C-707i. iPod supportati: 3G,4G,5G,6G, Nano 1,2,3, Classic, Touch, Mini	0019048181343