

KENWOOD

DRIVE IN STYLE



CAR ENTERTAINMENT SYSTEMS
2017



4 MULTIMEDIA

- 5 • Navigazione
- 8 • Sintolettori DVD
- 10 • Monitor receiver



11 VIDEOCAMERA PER CRUSCOTTO

- 11 • Videocamera per cruscotto



12 SINTOLETTORI

- 12 • DAB+
- 13 • Sintolettori 1DIN
- 14 • Bluetooth
- 15 • Sintolettori 2DIN
- 15 • iPod/USB
- 16 • Sintolettori multimediali digitali

BE ENTERTAINED



17 MARINE AUDIO

17 • Sistemi waterproof



18 AMPLIFICATORI

18 • Sistemi di amplificazione



19 SPEAKER

- 19 • Subwoofer
- 20 • Serie X
- 20 • Serie PS
- 21 • Serie M
- 21 • Serie E

ACCESSORI

- 22 • Accessori

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

- 22 • Multimedia
- 22 • Sintolettori


Le nuove esperienze e i nuovi valori sono frutto della costante evoluzione tecnologica. In KENWOOD, trasformiamo la tua auto in un ambiente acustico elettrizzante, caratterizzato dalla compatibilità con sorgenti audio ad alta risoluzione. Le nostre innovative videocamere per cruscotto offrono un livello elevato di sicurezza, mentre la connettività avanzata per smartphone (fino a 5 dispositivi) permette di sfruttare fino in fondo la celebre qualità audio di KENWOOD. KENWOOD: il futuro del car entertainment.



APPLE CARPLAY™



CarPlay è l'interfaccia più intelligente e sicura per iPhone, e raggiunge livelli ancora più performanti se integrata in un sintonizzatore multimediale KENWOOD. Puoi parlare a Siri, toccare il display del sintonizzatore e ottenere indicazioni stradali da Apple Maps, fare telefonate, ascoltare la segreteria, inviare e ricevere sms, ascoltare musica, continuando a mantenere la concentrazione sulla strada.



Siri



Home



Apple Maps



Phone




Music


ANDROID AUTO™




La tecnologia Android Auto è stata ideata pensando alla sicurezza, per ridurre al minimo i fattori di distrazione e mantenere la concentrazione sulla strada. I sintonizzatori multimediali KENWOOD associano l'interfaccia intuitiva Android Auto a comando vocale a un grande touch screen 7" e a una qualità audio superiore: il sistema perfetto per vivere la tua auto.




Voice




Overview



Navigazione



Incall



Music



DNX8170DABS

android auto



Sistema di navigazione da 7" WVGA con Tuner DAB integrato

CAPACITIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	DASH CAM LINK
-------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------------	------------------	---------------------------	----------------------

GARMIN. **DAB+** HDMI MHL Bluetooth MICRO USB Made for iPod iPhone Spotify Hi-Res AUDIO

NAVIGAZIONE

Mappe aggiornate gratuitamente per 3 anni

Per non perderti usando vecchie mappe, tieniti sempre aggiornato con le ultime versioni online. Kenwood offre aggiornamenti gratuiti delle mappe per una durata di 3 anni. Scarica sulla scheda SD le ultime versioni online e caricale sul tuo sistema di navigazione.

- Detailed Coverage
- Most urban areas with intertown roads
- Major Roads Only



Accesso gratuito a INRIX per 2 anni

Offre un accesso gratuito di 2 anni alle informazioni INRIX in tempo reale su traffico, parcheggio, rifornimento, condizioni meteo e molto altro.

Guidance by Garmin

guidance by **GARMIN**

Il sistema di navigazione Garmin integrato, leader nel settore, è dotato di un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione che rendono la guida più facile, come Vista svincoli PhotoReal e Indicatore di corsia.

QUALITÀ DEL SUONO

Audio ad alta risoluzione

Supporta una risoluzione fino a 192kHz/24bit in formato FLAC o WAV, per un'esperienza audio superiore, da quest'anno anche con segnale DSD (Direct-Stream Digital).

SICUREZZA

Due ingressi per videocamera

Due ingressi per videocamera (anteriore e posteriore), per un parcheggio più facile e sicuro.

Assistenza al parcheggio

Visibile in qualsiasi videocamera standard di retromarcia, rende il parcheggio più facile e sicuro.





DNX7170DABS

android auto



Sistema di navigazione da 7" WVGA con Tuner DAB integrato

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	ANDROID RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	DASH CAM LINK
------------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------	----------------------

GARMIN. **DAB+** **HDMI** **MHL**



DNX5170BTS/DABS*



Sistema di navigazione da 6.2" WVGA con Tuner DAB/Bluetooth

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB
ANDROID RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	DASH CAM LINK		

GARMIN. **DAB+** **HDMI** **MHL**

*DAB+ solo con DNX5170DABS.

QUALITÀ VISIVA

Pannello touch resistivo



Display all'avanguardia con rapporto di contrasto elevato per una visione più nitida e luminosa e un testo più facile da leggere.

Angolo visualizzazione



Immagini di alta qualità quando si visualizza il display da angoli diversi.



QUALITÀ AUDIO SUPERIORE

Allineamento temporale



Il suono proveniente da più speaker distribuiti nell'auto viene allineato temporalmente per arrivare all'orecchio nello stesso momento.



EQ 13 bande



Tredici bande di equalizzazione offrono un settaggio dettagliato dell'audio per rispondere a gusti e ambienti d'ascolto diversi.





DNX516DABS android auto Works with Apple CarPlay

Sistema di navigazione da 7" WVGA con Tuner DAB integrato per VW, Skoda e Seat

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	RAPID CHARGE
TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines				

GARMIN **DAB+** Made for iPod iPhone

Hi-Res AUDIO



DNX450TR

Sistema di navigazione da 6.1" WVGA con Tuner DAB integrato

3 YEARS FREE MAP Update	DUAL PHONE CONNECTION	TIME ALIGNMENT	7Band EQ
--------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

GARMIN **DAB+** **HDMI** **MHL**

Made for iPod iPhone



GVN60

Interfaccia di navigazione ad installazione nascosta

GUIDANCE BY GARMIN

GARMIN Il sistema di navigazione Garmin integrato, leader nel settore, è dotato di un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione che rendono la guida più facile, come Vista svincoli PhotoReal e Indicatore di corsia.

NAVIGAZIONE PER MEZZI PESANTI*

L'unità di navigazione Kenwood DNX450TR per mezzi pesanti/camper è dotata di un POI esclusivo appositamente inserito, segnalato dalle comunità più attive e conosciute di camperisti.

* Solo per DNX450TR.

SPOTIFY



Possibilità di controllare i contenuti dell'App sui dispositivi iPhone e Android come sorgente dedicata sul sintonizzatore. Tramite il touch screen del sintonizzatore KENWOOD si possono riprodurre e saltare brani, eseguire ricerche di playlist, album e canali radiofonici. Spotify funziona via Bluetooth per i dispositivi Android e Bluetooth o cavo USB per iPhone.



DDX9717BTS

android
auto



Monitor 7" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato



HDMI

MHL



Spotify



APPLE CARPLAY™



CarPlay è l'interfaccia più intelligente e sicura per iPhone, e raggiunge livelli ancora più performanti se integrata in un sintonizzatore multimediale KENWOOD. Puoi parlare a Siri, toccare il display del sintonizzatore e ottenere indicazioni stradali da Apple Maps, fare telefonate, ascoltare la segreteria, inviare e ricevere sms, ascoltare musica, continuando a mantenere la concentrazione sulla strada.

ANDROID AUTO™

androidauto

La tecnologia Android Auto è stata ideata pensando alla sicurezza, per ridurre al minimo i fattori di distrazione e mantenere la concentrazione sulla strada. I sintonizzatori multimediali KENWOOD associano l'interfaccia intuitiva Android Auto a comando vocale a un grande touch screen 7" e a una qualità audio superiore: il sistema perfetto per vivere la tua auto.

CONNETTIVITÀ SMARTPHONE

Ricerca brani wireless (AVRCP 1.5)



Grazie alla connessione Bluetooth®, cerca e seleziona i brani dalla raccolta musicale.

Connessione Dual Phone



Permette di collegare due telefoni contemporaneamente, consentendone l'uso in viva voce. Per passare da un telefono all'altro, basta toccare un pulsante. L'interfaccia intuitiva permette di rispondere, chiamare o scorrere la rubrica in modo semplice.

Ricarica rapida Android



Ricarica rapidamente il tuo smartphone Android compatibile tramite porta USB, fino a un massimo di 1,5A.

Riproduzione musicale da smartphone Android (AOA2)



Riproduzione musicale da smartphone Android (AOA2) Basta installare l'app KENWOOD Music Play sullo smartphone Android™ compatibile, collegarlo al sintonizzatore KENWOOD tramite USB, e controllare la musica direttamente dall'unità



DDX5016BT/DAB*

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD e Tuner DAB/Bluetooth integrato



* DAB+ solo con DDX5016DAB.



DDX4017BT/DAB*

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD e Tuner DAB/Bluetooth integrato



* DAB+ solo con DDX4017DAB.



DDX317BT

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato



DDX3015

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD



CONNETTIVITÀ SMARTPHONE

Music Mix

MUSIC MIX x5 Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 5 dispositivi Bluetooth® all'unità principale per ascoltare lo streaming audio dai dispositivi.

App controllo remoto

REMOTE APP L'App per smartphone controlla le funzioni principali del lettore tramite connessione Bluetooth del telefono (iPhone o Android).





DMX7017BTS/DABS*

android
auto




Monitor Mechaless 7" WVGA con Tuner DAB/Bluetooth integrato



* DAB+ solo con DMX7017DABS.

APPLE CARPLAY™



CarPlay è l'interfaccia più intelligente e sicura per iPhone, e raggiunge livelli ancora più performanti se integrata in un sintonizzatore multimediale KENWOOD. Puoi parlare a Siri, toccare il display del sintonizzatore e ottenere indicazioni stradali da Apple Maps, fare telefonate, ascoltare la segreteria, inviare e ricevere sms, ascoltare musica, continuando a mantenere la concentrazione sulla strada.

ANDROID AUTO™



La tecnologia Android Auto è stata ideata pensando alla sicurezza, per ridurre al minimo i fattori di distrazione e mantenere la concentrazione sulla strada. I sintonizzatori multimediali KENWOOD associano l'interfaccia intuitiva Android Auto a comando vocale a un grande touch screen 7" e a una qualità audio superiore: il sistema perfetto per vivere la tua auto.

QUALITÀ VISIVA

Pannello touch resistivo



Display all'avanguardia con rapporto di contrasto elevato per una visione più nitida e luminosa e un testo più facile da leggere.

Angolo di visualizzazione



Immagini di alta qualità quando si visualizza il display da angoli diversi.



DMX100BT

Monitor 6.8" Mechaless WVGA con Bluetooth integrato





DRV-N520



Videocamera da cruscotto con funzione Dashcam Link



*Solo per DNX8170DABS, DNX7170DABS, DNX5170BTS/DABS, DDX9717BTS, DMX7017BTS/DABS.



COLLEGAMENTO DI NAVIGAZIONE A 2 VIE

Collegando l'unità principale alla videocamera per cruscotto DRV-N520, è possibile utilizzare numerose funzioni supplementari.



Controllo touch


Sul display è possibile visualizzare registrazioni video, controllandole dal pannello touch.




Registrazione & foto



Controllo riproduzione



Schermo suddiviso (PIP)



Impostazione videocamera

Funzione GPS

Collegando la videocamera all'unità principale, si inviano e si memorizzano nella videocamera informazioni più dettagliate sulla posizione.



Informazioni posizione



Avvisi di attenzione per una maggiore sicurezza

La videocamera DRV-N520 è dotata di allarme di sicurezza, che rileva situazioni pericolose, come l'uscita dalla corsia o il rischio di collisione, tramite un segnale acustico e un avviso pop-up visualizzato sull'unità principale.



Uscita dalla corsia



Collisione




Uscita dalla corsia

REGISTRAZIONE A 3 MEGAPIXEL



La registrazione a 3 megapixel offre una risoluzione più elevata rispetto al Full HD (1920 x 1080), catturando video nitidi anche durante la guida.



*Con la funzione HDR attiva, il video è registrato a 2MP.

ACCELEROMETRO INTEGRATO



Quando l'accelerometro rileva un movimento improvviso, le videocamere DRV-N520 e DRV-410 salvano e bloccano automaticamente la registrazione per evitarne la cancellazione. Il sensore a 3 assi integrato registra la forza di accelerazione, che indica la direzione e la potenza dell'eventuale impatto.



HDR PER LA RETROILLUMINAZIONE



Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), le videocamere DRV-N520 e DRV-410 possono registrare video al buio o alla luce intensa senza sottoesposizione o sovraesposizione dell'immagine.



SICUREZZA



È possibile attivare le funzioni avviso e sicurezza per evitare collisioni. In caso di uscita accidentale dalla corsia, ad es., si riceve un messaggio di allarme.

Avviso collisione



Avviso ritardo partenza





KDC-X7100DAB

Sintolettore CD/DAB Tuner/Bluetooth/iPod/USB



SPORTELLINO DI PROTEZIONE ANTI POLVERE



L'antenna/coperchio protettivo dello slot CD impedisce l'ingresso di polvere nel meccanismo e, nascondendo il vano disco, conferisce un look minimalista al cruscotto.



DUE INGRESSI USB



Riproduci la musica da un ingresso USB e usa l'altro per caricare un dispositivo, o caricane due contemporaneamente.



KDC-BT710DAB

Sintoretore CD/DAB Tuner/Bluetooth/iPod/USB

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP	Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT
-----------------------	-------------------------	--------------	------------	----------------	--------------	----------------

13Band EQ



KDC-BT73DAB

Sintoretore CD/DAB Tuner/Bluetooth/iPod/USB

CD Door Cover	DUAL USB	TIME ALIGNMENT	13Band EQ
---------------	----------	----------------	-----------



KDC-DAB400U

Sintoretore CD/DAB Tuner/iPod/USB

Music PLAYBACK	3Band EQ
----------------	----------

CONNETTIVITÀ SMARTPHONE

Music Mix

Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 5 dispositivi Bluetooth® all'unità principale per ascoltare lo streaming audio dai dispositivi.

App controllo remoto

L'App per smartphone controlla le funzioni principali del lettore tramite connessione Bluetooth del telefono (iPhone o Android).



QUALITÀ DEL SUONO

Allineamento temporale

Il suono proveniente da più speaker distribuiti nell'auto viene allineato temporalmente per arrivare all'orecchio nello stesso momento.

EQ 13 bande

Tredici bande di equalizzazione offrono un settaggio dettagliato dell'audio per rispondere a gusti e ambienti d'ascolto diversi.



TUNER DAB+ INTEGRATO

DAB+ DAB è una tecnologia digitale per la trasmissione delle stazioni radiofoniche, utilizzata soprattutto in Europa. Rispetto alle tecniche tradizionali AM e FM, genera un suono più pulito e nitido, grazie al sistema di riduzione del rumore. Nel 2007 è uscito l'upgrade DAB+, che offre una qualità audio più elevata e una ricezione migliore. I sintonizzatori KENWOOD con DAB+ integrato vantano un design di prima classe, prestazioni straordinarie e grande convenienza economica.



KDC-X5100BT

Sintolettore CD/Bluetooth/iPod/USB



KDC-BT510U

Sintolettore CD/Bluetooth/iPod/USB



KDC-BT53U

Sintolettore CD/Bluetooth/iPod/USB



TECNOLOGIA BLUETOOTH

Ricerca brani wireless (AVRCP 1.5)

WIRELESS MUSIC Browsing Grazie alla connessione Bluetooth®, cerca e seleziona i brani dalla raccolta musicale.

NFC

NFC (Near Field Communication) è una pratica tecnologia wireless che riduce il processo di collegamento Bluetooth tra l'unità KENWOOD e lo smartphone a una sola, semplice mossa.

Connessione Dual Phone

DUAL PHONE CONNECTION Permette di collegare due telefoni contemporaneamente, consentendone l'uso in viva voce. Per passare da un telefono all'altro, basta toccare un pulsante. L'interfaccia intuitiva permette di rispondere, chiamare o scorrere la rubrica in modo semplice.

HFP 1.6 per viva voce Bluetooth

Conversazione nitida e chiara, in modalità viva voce Bluetooth, grazie alla tecnologia "Wideband Speech".

*La disponibilità di HFP 1.6 (Wideband Speech) dipende dal telefono e dal fornitore del servizio.





KDC-210UI

Sintonizzatore CD/iPod/USB



KDC-110UR/UB/UG

Sintonizzatore CD/USB



DPX-7000DAB

Sintonizzatore CD/DAB Tuner/Bluetooth/iPod/USB Doppio DIN



DPX-5000BT

Sintonizzatore CD/Bluetooth/iPod/USB Doppio DIN



DPX-3000U

Sintonizzatore CD/iPod/USB Doppio DIN



CARATTERISTICHE ESTETICHE

Display su 1,5 righe

Con il display su 1,5 righe, il sintonizzatore monitora la potenza del segnale e il livello della batteria dello smartphone collegato all'unità.



Facile funzionamento

Manopola del volume e pulsanti grandi e intuitivi, per evitare distrazioni e promuovere la sicurezza.





KMM-DAB403

Sintolettore DAB Tuner/iPod/USB



13Band
EQ



Made for
iPod iPhone



KMM-BT203

Sintolettore Bluetooth/iPod/USB



WIRELESS
MUSIC
Browsing

MUSIC
MIX
x5



TIME
ALIGNMENT

13Band
EQ



Made for
iPod iPhone

CONNETTIVITÀ SMARTPHONE

Riproduzione musicale da smartphone Android (AOA2)



Basta installare l'app KENWOOD Music Play sullo smartphone Android™, collegarlo al sintolettore KENWOOD tramite USB, e controllare la musica direttamente dall'unità.

Ricarica rapida Android



Ricarica rapidamente il tuo smartphone Android compatibile tramite porta USB, fino a un massimo di 1,5A.

Riproducibilità FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) è un formato per la compressione dei file musicali molto amato dagli audiofili, perché, pur riducendo le dimensioni dei file, non ne compromette la qualità. KENWOOD è il primo produttore a introdurre il formato FLAC nell'industria del car audio.



KMM-303BT

Sintolettore Bluetooth/iPod/USB



KMM-361SD

Sintolettore SD/iPod/USB



KMM-203

Sintolettore iPod/USB



Marine audio

KMR-M308BTE

Sintolettore marino Bluetooth/iPod/USB



KFC-1653MRW

POTENZA DI PICCO **150W**
50W

Speaker marino 160 mm a 2 vie



KCA-RC107MR

Telecomando marino



X501-1

MAX POWER 1000W
RMS POWER 300W 4Ω
500W 2Ω

Amplificatore finale mono classe D

X801-5

MAX POWER 1600W
RMS POWER 50W x 4 + 300W 4Ω
75W x 4 + 500W 2Ω
150W x 2 + 200W Bridged

Amplificatore finale a 5 canali classe D


X301-4

MAX POWER 600W
RMS POWER 50W x 4 4Ω
75W x 4 2Ω
150W x 2 Bridged

Amplificatore finale a 4 canali classe D

DUAL SIGMA DRIVE (X801-5/X501-1)

Questo circuito di feedback negativo all'avanguardia migliora il fattore di smorzamento, incrementando la precisione e la qualità del suono. Quando un segnale arriva al subwoofer, ad esempio una nota con frequenza di 50Hz, lo speaker si muove e crea la nota. Tuttavia, poiché lo speaker è dotato di massa e sospensione, quando comincia a muoversi non si ferma. Questo eccesso di movimento (suono) crea una distorsione che non fa parte del segnale originale. Il circuito di feedback negativo percepisce il movimento indesiderato e invia un impulso contrario per fermare lo speaker, fungendo da "freno" elettronico.



CONDENSATORI AUDIO



Questi componenti audio di punta immagazzinano l'energia necessaria alla tensione interna di esercizio dell'amplificatore, rilasciandola durante la riproduzione dei brani più complessi, senza fluttuazioni, anche quando vengono spinti ai limiti. Sono caratterizzati da una qualità elevata e da una bassa resistenza interna.

AMPIA RISPOSTA IN FREQUENZA

Grazie all'audio di alta qualità, i modelli X801-5 e X301-4 sono l'ideale per una riproduzione ad alta risoluzione, perché vantano una risposta in frequenza fino a 50kHz.



KAC-M1804
MAX POWER 400W
RMS POWER 45W 4Ω

Amplificatore compatto digitale a 4 canali



KAC-8406
MAX POWER 900W
RMS POWER 70W x 4 4Ω
100W x 4 2Ω
200W x 2 Bridged

Amplificatore finale a 4/3/2 canali



KAC-7406
MAX POWER 800W
RMS POWER 60W x 4 4Ω
90W x 4 2Ω
180W x 2 Bridged

Amplificatore finale a 4/3/2 canali



KAC-6406
MAX POWER 500W
RMS POWER 40W x 4 4Ω
60W x 4 2Ω
130W x 2 Bridged

Amplificatore finale a 4/3/2 canali



KAC-5206
MAX POWER 400W
RMS POWER 60W x 2 4Ω
75W x 2 2Ω
150W Bridged

Amplificatore finale stereo ponticellabile

Modello	Potenza MAX	Livello ingresso speaker	Filtro passa-alto	Filtro passa-basso	CLASSE D	BASS BOOST	Potenza RMS 4Ω	Potenza RMS 2Ω	Potenza RMS a ponte	Dimensioni (LxHxp)	Accens. rilevamento segnale	Filtro infrasonico
X501-1	1000W	●	-	● (Variabile)	●	●	300W	500W	-	170mm x 55mm x 187	●	-
X801-5	1600W	●	● (Variabile)	● (Variabile)	●	● (Sub)	50W x 4 + 300W	75W x 4 + 500W	150W x 2 + 300W	229mm x 55mm x 187	●	-
X301-4	600W	●	● (Variabile)	● (Variable)	●	● (Bch)	50W x 4	75W x 4	150W x 2	170mm x 55mm x 187	●	-
KAC-M1804	400W	●	-	-	●	-	45W	-	-	140mm x 34mm x 90mm	●	-
KAC-8406	900W	●	● (Variabile)	● (Variabile)	-	● (Bch)	70W x 4	100W x 4	200W x 2	335mm x 56mm x 192mm	●	-
KAC-7406	800W	●	● (Ach)	● (Variabile)	-	-	60W x 4	90W x 4	180W x 2	315mm x 56mm x 200mm	●	-
KAC-6406	500W	●	● (Ach)	● (Variabile)	-	-	40W x 4	60W x 4	130W x 2	315mm x 56mm x 200mm	●	-
KAC-5206	400W	●	-	●	-	-	60W x 2	75W x 2	150W	225mm x 55mm x 180mm	●	-



Subwoofer 300 mm

KFC-PS2516W

PEAK POWER	1300W
RMS POWER	300W

Subwoofer 250 mm

Prestazioni e affidabilità

Aumentando la superficie del cono, abbiamo migliorato le prestazioni a bassa frequenza senza modificare il diametro dell'apertura. Inoltre, grazie alla sospensione spider "stress-free" e al sistema termico efficiente, la durata meccanica e termica si è significativamente allungata, per bassi uniformi, potenti e affidabili nel tempo.

**KSC-SW11**

MAX POWER	150W
-----------	-------------

Subwoofer amplificato

Dimensioni 280 mm - larghezza
 170 mm - altezza
 190 mm - profondità

* Si consiglia l'uso di due subwoofer.

Modello	Potenza di picco	Potenza RMS	Cone	Membrana più grande	Impedenza	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-PS2516W	1300W	300W	Cone in PP con motivo a matrice quadrata	●	4Ω	32Hz - 300Hz	116.3mm
KSC-SW11	Potenza max 150W	-	Cone in alluminio con nervature	-	-	50Hz - 125Hz (Frequenza di taglio)	-

Nota: per ottenere dallo speaker/amplificatore le prestazioni migliori senza guasti, seguire queste istruzioni, anche quando si rispetta la tabella sopra indicata:

1) NON alzare al massimo il volume dell'unità.

2) NON impostare sul massimo la sensibilità in ingresso dell'amplificatore, e regolarla sempre sul livello del pre-out dell'unità.

In caso di mancato rispetto di queste due regole, l'amplificatore produrrà segnali di clipping con conseguente danno dello speaker.



KFC-M6934A PEAK POWER **360W**
RMS POWER **80W**

Speaker 6"x9" a 3 vie

Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-M6934A	6" x 9"	360W	80W	63Hz - 20kHz	78mm



KFC-PS6995 PEAK POWER **650W**
RMS POWER **125W**

Speaker 6"x9" a 5 vie

KFC-PS5795C PEAK POWER **320W**
RMS POWER **80W**

Speaker 5"x7" a 3 vie Custom Fit



KFC-PS6895C PEAK POWER **360W**
RMS POWER **81W**

Speaker 6"x8" a 3 vie Custom Fit

Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-PS6995	6" x 9"	650W	125W	60Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6985	6" x 9"	600W	115W	63Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6975	6" x 9"	550W	105W	63Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6895C	6" x 8"	360W	81W	63Hz - 20kHz	60mm
KFC-PS5795C	5" x 7"	320W	80W	80Hz - 20kHz	52mm



KFC-E1765

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**

Speaker a 2 vie 170 mm

KFC-E1365

PEAK POWER **250W**
RMS POWER **30W**

Speaker a 2 vie 130 mm

KFC-E1065

PEAK POWER **210W**
RMS POWER **21W**

Speaker a 2 vie 100 mm



KFC-E1755

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**

Speaker 170 mm a cono doppio

KFC-E1355

PEAK POWER **250W**
RMS POWER **30W**

Speaker 130 mm a cono doppio

KFC-E1055

PEAK POWER **210W**
RMS POWER **21W**

Speaker 100 mm a cono doppio

Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-E1765	170mm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44mm
KFC-E1755	170mm	300W	30W	30Hz - 20kHz	44mm
KFC-E1365	130mm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43.5mm
KFC-E1355	130mm	250W	30W	40Hz - 20kHz	43.5mm
KFC-E1065	100mm	210W	21W	45Hz - 22kHz	43mm
KFC-E1055	100mm	210W	21W	45Hz - 20kHz	43mm

TABELLA DI COMPATIBILITÀ MULTIMEDIA

Modello	Pannello	Display	Colore illuminazione	Riproduzione DVD	Navigazione	Apple CarPlay ^{*1}	Android Auto ^{*2}	HDMI/MHL	USB	iPod/iPhone ^{*3}	Bluetooth ^{*4}	DAB	AV IN/OUT
NAVIGAZIONE													
DNX8170DABS	Pannello estraibile, pannello a scorrimento automatico con reverse tilt	7" WVGA	Illuminazione variabile	●	●	●	●	●	USB x 2 (Cavo scollegabile)	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: Opzionale)	1AV In 1AV Out
DNX7170DABS	Pannello a scorrimento automatico con reverse tilt	7" WVGA	Illuminazione variabile	●	●	●	●	●	USB x 2 (Cavo scollegabile)	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: Opzionale)	1AV In 1AV Out
DNX5170BTS	Fisso	6.2" WVGA	Illuminazione variabile	●	●	●	-	●	USB x 2 (Cavo scollegabile)	●	● (Mic. esterno incluso)	-	1AV In 1V Out
DNX5170DABS	Fisso	6.2" WVGA	Illuminazione variabile	●	●	●	-	●	USB x 2 (Cavo scollegabile)	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: Opzionale)	1AV In 1V Out
DNX516DABS	Pannello parzialmente estraibile	7.0" WVGA	Illuminazione variabile	●	●	●	●	-	USB x 2 (Cavo scollegabile)	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: Opzionale)	2AV In 1V Out
DNX450TR	Fisso	6.1" WVGA	Illuminazione variabile	●	●	-	-	●	USB x 1	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: Opzionale)	2AV In 1AV Out
SINTOLETTORI DVD													
DDX917BTS	Pannello a scorrimento automatico	7" WVGA	Illuminazione variabile	●	-	●	●	●	USB x 2 (Cavo scollegabile)	●	● (Mic. esterno incluso)	-	1AV In 1AV Out
DDX5016BT	Fisso	6.2" WVGA	Illuminazione variabile	●	Predisp. interfaccia navigazione	-	-	●	USB x 1	●	● (Mic. esterno incluso)	-	2AV In 1AV Out
DDX5016DAB	Fisso	6.2" WVGA	Illuminazione variabile	●	Predisp. interfaccia navigazione	-	-	●	USB x 1	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: Opzionale)	2AV In 1AV Out
DDX4017BT	Fisso	6.2" WVGA	Illuminazione variabile	●	Predisp. interfaccia navigazione	-	-	-	USB x 1	●	● (Mic. esterno incluso)	-	1AV In 1V Out
DDX4017DAB	Fisso	6.2" WVGA	Illuminazione variabile	●	Predisp. interfaccia navigazione	-	-	-	USB x 1	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: Opzionale)	1AV In 1V Out
DDX317BT	Fisso	6.2" WVGA	Bianco	●	-	-	-	-	USB x 1	●	● (Mic. esterno incluso)	-	1AV In 1V Out
DDX3015	Fisso	6.2" WVGA	Illuminazione variabile	●	Predisp. interfaccia navigazione	-	-	-	USB x 1	●	-	-	2AV In 1V Out
MONITOR RECEIVER													
DMX7017BTS	Fisso	7.0" WVGA	Illuminazione variabile	-	-	●	●	-	USB x 1 (Cavo scollegabile)	●	● (Mic. esterno incluso)	-	1AV In 1AV Out
DMX7017DABS	Fisso	7" WVGA	Illuminazione variabile	-	-	●	●	-	USB x 1 (Cavo scollegabile)	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: Opzionale)	1AV In 1AV Out
DMX100BT	Fisso	6.8" WVGA	Blu	-	-	-	-	-	USB x 1	●	● (Mic. esterno incluso)	-	1AV In 1V Out

TABELLA DI COMPATIBILITÀ SINTOLETTORI

Modello	Pannello	Display	Colore illuminazione	Riproduzione CD	USB	iPod/iPhone ^{*3}	Bluetooth ^{*4}	DAB
DAB+								
KDC-X710DAB	Scollegabile	2 righe	Illuminazione variabile	●	USB posteriore x 2	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: in dotazione)
KDC-BT170DAB	Scollegabile	2 righe	Illuminazione variabile	●	USB frontale	●	● (External Mic Included)	● (Antenna: in dotazione)
KDC-BT73DAB	Scollegabile	Full Dot 3 righe	Illuminazione variabile	●	USB front. e post.	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: in dotazione)
KDC-DAB400U	Scollegabile	1 riga	Rosso	●	USB frontale	●	-	● (Antenna: in dotazione)
BLUETOOTH								
KDC-X510BT	Scollegabile	2 righe	Illuminazione variabile	●	USB posteriore	●	● (Mic. esterno incluso)	-
KDC-BT510U	Scollegabile	1 riga	Rosso	●	USB frontale	●	● (Mic. esterno incluso)	-
KDC-BT53U	Scollegabile	Full Dot 3 righe	Illuminazione variabile	●	USB front. e post.	●	● (Mic. esterno incluso)	-
iPod/USB								
KDC-210UI	Scollegabile	2 righe	Illuminazione variabile	●	USB frontale	●	-	-
KDC-110UR/UB/UG	Scollegabile	1 riga	R:Red, B:Blue, G:Green	●	USB frontale	-	-	-
SINTOLETTORI MULTIMEDIALI DIGITALI								
KMM-DAB403	Scollegabile	1 riga	Rosso	-	USB frontale	●	-	● (Antenna: in dotazione)
KMM-BT203	Scollegabile	1 riga	Rosso	-	USB frontale	●	● (Mic. esterno incluso)	-
KMM-303BT	Scollegabile	2 righe	Illuminazione variabile	-	USB frontale	●	● (Mic. esterno incluso)	-
KMM-361SD	Scollegabile	1 riga	Illuminazione variabile	-	USB frontale	●	-	-
KMM-203	Scollegabile	1 riga	Rosso	-	USB frontale	●	-	-
SINTOLETTORI 2DIN								
DPX-700DAB	Fisso	2 righe	Illuminazione variabile	●	USB frontale	●	● (Mic. esterno incluso)	● (Antenna: in dotazione)
DPX-500BT	Fisso	2 righe	Illuminazione variabile	●	USB frontale	●	● (Mic. esterno incluso)	-
DPX-3000U	Fisso	2 righe	Illuminazione variabile	●	USB frontale	●	-	-
MARINE AUDIO								
KMR-M308BTE	Scollegabile	1 riga	Blu	-	USB frontale	●	● (Mic. esterno incluso)	-

^{*1} Apple CarPlay potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi. Per maggiori informazioni: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

^{*2} Android Auto potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi. Per maggiori informazioni: <http://www.android.com/auto/>

^{*3} Per i dettagli sulla compatibilità per generazione di iPod/iPhone: www2.jyckenwood.com/cs/ce/ipod

^{*4} Per i dettagli sulla compatibilità per telefono cellulare: www2.jyckenwood.com/cs/ce/bt/index.php

^{*5} Per i dettagli sulla compatibilità per supporto: www2.jyckenwood.com/cs/ce/audiofile

Accessori

CMOS-320/230

Videocamera di retromarcia

*Unità di accensione solo per CMOS-320.



KCA-RC406

Telecomando



KNA-RCDV331

Telecomando per DNX/DDX



CX-DAB1

Antenna per montaggio su vetro per radio digitale



KCA-iP102

Cavo audio per iPod/iPhone

Made for iPod iPhone



KCA-iP202/22F

Cavo Audio/Video per iPod

Made for iPod iPhone



KCA-MC10

Microfono con filo Bluetooth viva voce



KCA-HD100

Cavo HDMI



KCA-MH100

Cavo MHL



KCA-WL100

Adattatore wireless per display



Camera IN	Collegam. videocamera cruscotto	Predisposizione comandi volante	Telecomando	Amplificatore	PREOUT	Rete di crossover	Riproduzione audio ⁴⁵						Riproduzione video ⁴⁵						
							MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	DSD	MPEG 1/2	MPEG 4 SP	WMV	H.264	DivX	MKV	JPEG
Posteriore x1	●	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 5V (placcate oro)	3 vie	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(1bit/11,2MHz)	●	●	●	●	-	●	●
Anteriore x1	●	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(1bit/11,2MHz)	●	●	●	●	-	●	●
Posteriore x1	●	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(1bit/11,2MHz)	●	●	●	●	-	●	●
Posteriore x1	●	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(1bit/11,2MHz)	●	●	●	●	-	●	●
Anteriore x1	-	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	HPF & LPF	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	●	●	●	●	-	●	●
Posteriore x1	-	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 2V	HPF & LPF	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●
Posteriore x1	●	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(1bit/11,2MHz)	●	●	●	●	-	●	●
Posteriore x1	-	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	HPF & LPF	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●
Posteriore x1	-	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	(24bit, 64kHz)	-	-	●	-	-	-	●	-	●
Posteriore x1	-	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	(24bit, 64kHz)	-	-	●	-	-	-	●	-	●
Posteriore x1	-	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 2,5V	3 vie	●	●	●	(24bit, 64kHz)	-	-	●	-	-	-	●	-	●
Posteriore x1	-	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	HPF & LPF	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●
Posteriore x1	●	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(1bit/11,2MHz)	●	●	●	●	-	●	●
Posteriore x1	●	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(1bit/11,2MHz)	●	●	●	●	-	●	●
Posteriore x1	-	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 2V	LPF	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	●	●

AUX IN	Predisp. comando a volante	Telecomando	Amplificatore	PREOUT	Rete di crossover	Riproduzione audio ⁴⁵				
						MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC
● (Posteriore)	●	-	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	2PREOUT 2,5V	3 vie	●	●	●	●	●
●	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 2,5V	HPF & LPF	●	●	●	●	-
●	●	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	●	●	-	●	●
● (Posteriore)	●	-	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	3 vie	●	●	●	●	●
●	●	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 2,5V	HPF & LPF	●	●	●	●	-
●	●	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	●	●	-	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	●	●	-	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	●	●	-	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	3 vie	●	●	●	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	●	●	●	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	●	●	-	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	●	●	-	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	●	●	●	●	●
●	●	-	50W x 4 MOSFET	2PREOUT 2,5V	LPF	●	●	-	●	●
●	-	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	●	●	-	●	●

GLOSSARIO



Pannello touch capacitivo

Funzione sfioramento, "pinch to zoom".



Pannello touch resistivo qualità

Monitor progettato per ridurre l'abbagliamento, con sensore touch resistivo per un controllo preciso durante il funzionamento.



Angolo di visualizzazione

Immagini di alta qualità quando si visualizza il display da angoli diversi.



Mappe aggiornate gratuitamente per 3 anni

Kenwood offre aggiornamenti gratuiti delle mappe per una durata di 3 anni. Scarica sulla scheda SD le ultime versioni online e caricale sul tuo sistema di navigazione.



INRIX Traffic - Trial di 2 anni

Offre un accesso gratuito di 2 anni alle informazioni INRIX in tempo reale su traffico, parcheggio, rifornimento, condizioni meteo e molto altro.



Antina/Coperchio CD

Impedisce l'ingresso della polvere nel vano CD



Due ingressi USB

Riproduci la musica da un ingresso USB e usa l'altro per caricare un dispositivo, o caricane due contemporaneamente.



Connessione Dual Phone

Grazie alla connessione Bluetooth, basta premere un pulsante per passare da un telefono all'altro.



Ricerca brani wireless (AVRCP 1.5)

Grazie alla connessione Bluetooth, puoi utilizzare l'unità Kenwood per cercare e selezionare i brani dalla raccolta dello smartphone.



Music Mix

Per collegare contemporaneamente fino a 5 dispositivi Bluetooth® all'unità principale e ascoltare lo streaming audio dai dispositivi.



App controllo remoto

L'App per smartphone controlla le funzioni principali del lettore tramite connessione Bluetooth del telefono (iPhone o Android).



Riproduzione musicale da smartphone Android (AOA2)

Grazie al supporto del protocollo AOA2, basta installare l'app KENWOOD Music Play, collegare lo smartphone al sintonizzatore Kenwood tramite USB, e controllare la musica direttamente dall'unità.



Ricarica rapida Android

Ricarica rapidamente il tuo smartphone Android compatibile tramite porta USB, fino a un massimo di 1,5A.



Allineamento temporale

Il suono, proveniente dagli speaker distribuiti nell'auto, viene allineato temporalmente per arrivare all'orecchio nello stesso momento.



EQ 13 bande

Tredici bande di equalizzazione offrono un settaggio dettagliato dell'audio per rispondere a gusti e ambienti d'ascolto diversi.



Assistenza al parcheggio

Assistenza al parcheggio (richiede l'installazione di una videocamera di retromarcia compatibile) per migliorare l'efficacia della videocamera.



Collegamento videocamera cruscotto

Controlla la videocamera per cruscotto tramite touch screen dell'unità Kenwood e visualizza alcuni video.



Predisposizione navigatore

Collega i nuovi monitor KENWOOD 2017 all'unità di navigazione a scomparsa GVN60 per arrivare facilmente alla meta.



JVCKENWOOD Corporation segue una politica di sviluppo tecnico continuo.

Per questo motivo le informazioni contenute in questo catalogo e le specifiche possono essere modificate senza preavviso,

e i prodotti presentati potrebbero non essere disponibili in alcune regioni. Tutte le immagini del catalogo sono simulate.

iPod, iPhone, schede SD, dispositivi di memoria USB, CD o altri accessori illustrati in questo catalogo non vengono forniti, e devono essere acquistati separatamente.

Le diciture "Made for iPod" e "Made for iPhone" significano che un accessorio elettronico è stato progettato specificamente per la connessione iPod o iPhone, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di tale accessorio o della sua conformità a standard di sicurezza e normativi.

L'uso del logo Apple CarPlay implica la conformità agli standard Apple dell'interfaccia utente del veicolo. Apple non è responsabile del funzionamento di tale veicolo o della sua conformità a standard di sicurezza e normativi.

Importante: l'uso di questo accessorio con iPhone, iPod o iPad può pregiudicare le prestazioni wireless.

Apple, iPod, iPhone, e iPod touch sono marchi di Apple Inc. depositati negli Stati Uniti e in altri paesi. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc. Lightning è un marchio registrato di Apple Inc.

Google Maps è un marchio registrato di Google Inc.

Android Auto, Android, Google Play, Google e altri marchi sono marchi registrati di Google Inc.

Il robot Android è una riproduzione o modifica dell'opera creata e condivisa da Google, utilizzata secondo i termini indicati nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.

Il logo Garmin è un marchio di Garmin Ltd. o società affiliate ed è registrato in uno o più paesi; ecoRoute™ è un marchio statunitense di Garmin Ltd. o società affiliate.

DivX®, DivX® Certified e i loghi associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e sono utilizzati sotto licenza.

I loghi SD, SDHC e microSD sono marchi registrati di SD Card Association.

Il marchio e il logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Aha, Aha Radio e i rispettivi loghi sono marchi registrati di Harman International Industries, Incorporated.

I termini HDMI, High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi di HDMI Licensing LLC depositati negli Stati Uniti e in altri paesi.

MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi registrati di MHL, LLC.

Il prodotto con il logo Hi-Res Audio è conforme all'omonimo standard definito dalla Japan Audio Society, che ne concede l'uso in licenza.

• SPOTIFY e il logo Spotify sono marchi registrati di Spotify AB.

DSD™ è un marchio registrato di Sony Corporation.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, loghi o marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

JVCKENWOOD Italia S.p.A.

JVCKENWOOD Italia S.p.A.

Via Sirtori 7/9, 20129 Milano - Italy

Tel. : 02 - 20482.1

Fax : 02 - 29516281

info@it.jvckenwood.com

www.kenwood.it